OWNER'S MANUAL

MANUAL DEL USUARIO

CA-X3FD6LD

CAN-AM MAVERICK X3 FRONT DOOR SPEAKER PANELS WITH NXL-iQ6/BK & DIGITAL LED LIGHTS INCLUDED

PANELES DE PUERTAS DELANTERAS PARA CAN-AM MAVERICK X3 CON NXL-iQ6/BK Y LUCES LED DIGITALES INCLUIDOS

LC-DRM REQUIRED





DOWNLOAD APP

DIGITAL LED LIGHTS

IP65

DESIGNED & ENGINEERED IN USA







DESIGNED FOR CAN-AM X3 2 AND 4-DOOR

2020-UP*

△▲ FOR ALL ELEMENTS

ENGLISH | ESPAÑOL

CAN-AM MAVERICK X3 FRONT DOOR SPEAKER PANELS WITH NXL-iQ6/BK & DIGITAL LED LIGHTS INCLUDED

INTRODUCTION

If you're looking to maximize sound in your CAN-AM X3, you may consider adding these durable polyethylene loaded panels by DS18. They house one 6.5" water-resistant speaker (NXL-iQ6/BK) per side with digital RGB LED lighting and logo. These panels come as a pair (driver & passenger) and are very easy to install using the installation accessories that fit directly into place.

FEATURES

- **Panels sold as a set for driver and passenger sides**
- **Included are 2 x NXL-iQ6/BK 6.5" water-resistant speakers with digital RGB LED lighting**
- **New exclusive Digital LED lighting and DS18 logo design**
- **OFC wiring, tinned for more power handling and durability**
- **5-Core OFC tinned wiring (2ft / 0.6m) for Digital RGB lighting and speakers**
- **Easy to install using installation accessories included**
- **Fits CAN-AM X3 2 and 4-door models 2020-Up***
- **Durable (PE) water-resistant panels with UV protection**
- **Open baffle speaker panel design**
- **Black finish**

WHAT'S IN THE BOX

- **2 x CA-X3FD6 door panels loaded with NXL-iQ6/BK**
- **Speaker and Digital LED light harness**
- **Mounting hardware**
- **Manual**

PANELES DE PUERTAS DELANTERAS PARA CAN-AM MAVERICK X3 CON NXL-iQ6/BK Y LUCES LED DIGITALES INCLUIDOS

INTRODUCCIÓN

Si busca maximizar el sonido en su CAN-AM X3, puede considerar agregar estos paneles de polietileno resistentes de DS18. Cada uno incluye un altavoz de 6.5" resistente al agua (NXL-iQ6/BK) por lado, con iluminación LED RGB digital y logotipo. Estos paneles vienen en par (conductor y pasajero) y son muy fáciles de instalar utilizando los accesorios de instalación que encajan directamente en su lugar.

CARACTERÍSTICAS

- Los paneles se venden en juego para el lado del conductor y del pasajero
- Se incluyen 2 altavoces NXL-iQ6/BK de 6.5" resistentes al agua con iluminación LED RGB digital
- Nuevo diseño exclusivo de iluminación LED digital y logotipo DS18
- Cableado de cobre libre de oxígeno (OFC), estañado para mayor manejo de potencia y durabilidad
- Cables de entrada de 5 núcleos OFC estañados (2 pies / 0.6 m) para iluminación y altavoces RGB digitales
- Fácil de instalar con los accesorios de instalación incluidos
- Compatible con los modelos CAN-AM X3 de 2 y 4 puertas a partir del año 2020*
- Paneles impermeables resistentes (PE) con protección UV
- Diseño de panel de altavoz con bafle abierto
- Acabado en negro

QUÉ HAY EN LA CAJA

- 2 x Paneles de puerta CA-X3FD6 con NXL-iQ6/BK
- Altavoz y arnés de luz LED digital
- Herrajes de montaje
- Manual

BEFORE BEGINNING INSTALLATION,
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

This kit requires an aftermarket amplifier and digital RGB LED module (LC-DRM SOLD SEPARATELY). Route the speaker and LED wires to the installation location. Follow your amplifier's and digital RGB module's installation instructions.

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN, LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

Este kit requiere un amplificador de posventa y un módulo para luces LED RGB digitales (LC-DRM SE VENDE POR SEPARADO). Dirija los cables del altavoz y del LED al lugar de instalación. Siga las instrucciones de instalación de su amplificador y módulo RGB digital.

IMPORTANT
DOOR COMPATIBILITY

This product is designed specifically for Can-Am Maverick X3 models equipped with the OEM half-door configuration.

Fitment may vary by model, year, door position, and factory configuration. Vehicles equipped with additional door panels, lower door extensions, full doors, or aftermarket doors may require component removal, modification, or irreversible alterations for installation.

These modifications are not part of the product's intended or designed installation. Always verify your vehicle's door configuration and compatibility before installation.


IMPORTANTE
COMPATIBILIDAD DE PUERTAS

Este producto está diseñado específicamente para modelos Can-Am Maverick X3 equipados con la configuración de puertas OEM de medio panel (Half-Door).

La compatibilidad puede variar según el modelo, año, posición de la puerta y configuración de fábrica. Los vehículos equipados con paneles adicionales, extensiones inferiores de puerta, puertas completas o puertas aftermarket pueden requerir la remoción de componentes, modificaciones o alteraciones irreversibles para su instalación.

Estas modificaciones no forman parte de la instalación prevista ni del diseño original de este producto. Verifique siempre la configuración de las puertas y la compatibilidad de su vehículo antes de la instalación.

LOCATION UBICACIÓN



First read the vehicle's manual and the product manual. Make sure you have all the mounting hardware at hand. Remove the negative terminal on your battery to avoid any electrical issues.


Primero lea el manual del vehículo y el manual del producto. Asegúrese de tener a la mano todo el herraje de montaje. Retire el terminal negativo de la batería para garantizar su seguridad.


INSTALLATION

- **If you have not installed an amplifier yet, please do so and follow the install instructions for that equipment.**
- **Remove the factory inside door panels and make sure the metal speed clips stay in place.**
- **Run the speaker and digital LED wiring from the back part of the door to inside the CAN-AM.**
- **Bolt in the panels with the provided installation accessories.**
- **Route the wires to your amplifer and digital LED module. (Follow the install on the next page).**
- **Test, tune and go out to enjoy your next adventure LOUD.**

INSTALACIÓN

- Si aún no ha instalado un amplificador, hágalo y siga las instrucciones de instalación correspondientes.
- Retire los paneles interiores de las puertas originales y asegúrese de que los clips metálicos permanezcan en su lugar.
- Pase el cableado del altavoz y del LED digital desde la parte trasera de la puerta hasta el interior del CAN-AM.
- Atornille los paneles con los accesorios de instalación incluidos.
- Conecte los cables al amplificador y al módulo LED digital. (Siga las instrucciones de instalación en la página siguiente).
- Pruebe, ajuste y salga a disfrutar de su próxima aventura a TODO VOLUMEN.





Digital LED accents for your vehicle's interior and exterior.


Detalles de luces LED digitales para el interior y exterior de tu vehículo.



***Visit DS18.COM for a full list of applications. Product may not be compatible with models that have been altered or customized in a way that affects fitment or function.**

*Visite DS18.COM para ver la lista completa de aplicaciones. Es posible que el producto no sea compatible con modelos que hayan sido alterados o personalizados de forma que afecten su instalación o funcionamiento.

PASSENGER AND DRIVER SIDE CONNECTION /
CONEXIÓN DEL LADO DEL PASAJERO Y CONDUCTOR



BT Digital LED Control Module (LC-DRM) for multifunctional digital RGB-LED lighting (sold separately).
The applications for this module are limitless and compatible with all environments, wet or dry.

Módulo de control LED digital BT (LC-DRM) para iluminación LED RGB digital multifuncional (se vende por separado).
Las aplicaciones para este módulo son ilimitadas y compatibles con todos los ambientes, húmedos o secos.

Download the DS18 LC APP compatible with the DS18 LC-DRM module. This App works with both Android and iPhone.

Descargue la APP DS18 LC compatible con el módulo DS18 LC-DRM. Esta aplicación funciona tanto con Android como con iPhone.

GENERAL / GENERAL

Total Impedance / Impedancia total ..... **4 Ohms**
Load Configuration / Configuración de carga ..... **Individual /** Individual
Input Wire / ..... **5-Core OFC Tinned (SPK+D-LED)**
Cable de entrada — OFC estañado de 5 núcleos (ALTAVOZ+D-LED)
Compatible Model/Year / ..... **2020-Up* 2 & 4-Door Models**
Modelo/año compatible — Modelos de 2 y 4 puertas de 2020 en adelante*

SPEAKER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL ALTAVOZ — NXL-iQ6/BK

Speaker Type / Size / ..... **6.5" Water-Resistant Coaxial with Digital LED Lights**
Tipo/Tamaño de altavoz — Coaxial impermeable de 6.5" con luces LED digitales
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS **150W**
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX **300W**
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m) **95dB**
Frequency Response / Respuesta de frecuencia **45Hz-20kHz**
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado ..... **60 Hz**
Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz ..... **1.5" / 38.6mm**
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz ..... **Glass Fiber /** Fibra de vidrio
Winding Material / Material de bobinado ..... **CCAW**
Cone Material / ..... **Injection Molded Polypropylene + UV Compliant**
Material del cono — Compuesto de polipropileno moldeado por inyección + protección contra los rayos UV
Surround Material / Material de la suspensión ..... **Butyl (Rubber) /** Butilo (Caucho)
Basket Material ..... **Injection Molded Composite PC with UV Protection Coating**
Material de la canasta — Compuesto de PC moldeado por inyección con protección contra los rayos UV
Magnet Material / Material del imán ..... **Ferrite + Neodymium /** Ferrita + Neodimio
Magnet Weight / Peso del imán ..... **13 Oz + 1.1 Oz**
LED Lights / ..... **Yes, Integrated Digital LED (behind cone)**
Luces LED — Sí, LED digital integrado (detrás del cono)
LED Connection Type / ..... **12V & Digital IN/OUT Terminal**
Tipo de conexión LED — Terminal de entrada/salida digital de 12V
Digital LED Chip Type / Tipo de chip LED digital **1815S**

TWEETER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL TWEETER

Speaker Type / Size / Tipo/Tamaño de altavoz ..... **Floating Bullet Tweeter /** Tweeter de bala flotante
Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz ..... **1" / 25.4mm**
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz ..... **Kapton**
Winding Material / Material de bobinado ..... **CCAW**
Diaphragm Material / Material del diafragma ..... **Aluminum /** Aluminio
Bullet Material / ..... **Injection Molded Composite PC with UV Protection Coating**
Material de la bala — Compuesto de PC moldeado por inyección con protección contra los rayos UV
Magnet Material / Material del imán ..... **Neodymium (N35H) /** Neodimio (N35H)
Magnet Weight / Peso del imán ..... **0.4 Oz**


PANEL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL PANEL


CA-X3FD6

Panel Type / Tipo de panel ..... **Front Baffle /** Bafle frontal
Panel Material / Material del panel ..... **Polyethylene (PE) /** Polietileno (PE)
Color / Color ..... **Black /** Negro
UV Protection / Protección UV ..... **Yes /** Sí
Waterproof Rating / Clasificación impermeable **IP65**
LED Badge / Lighting / Logo LED/Iluminación ..... **Yes, 12V / Digital 1815S Chip /** Sí, 12V / Chip digital 1815S

MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Height / Altura total ..... **16.1" / 409mm**
Overall Width / Ancho total ..... **22.83" / 578mm**
Overall Depth / Profundidad total ..... **4.39" / 111mm**





WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.
Images may or may not include optional equipment.

WARNING:
Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso imágenes pueden incluir o no equipo opcional.

ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warnings.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

#WELIKEITLOUD

V1