




OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

EXL-SQ5.7

**5X7" 2-WAY COAXIAL SPEAKER
WITH GLASS FIBER CONE**

ALTAVOZ COAXIAL DE 5X7" DE 2 VÍAS
CON CONO EN FIBRA DE VIDRIO

3Ω



ENGLISH | ESPAÑOL



EXL-SQ5.7

GENERAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES GENERALES

Nominal Diameter / Diámetro nominal.....	5x7" / 127x177.8mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal.....	3 Ohms
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX	400W
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS	120W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	90dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia.....	60Hz-22KHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado.....	80Hz
Number of ways / Número de vías.....	2-way / 2 vías
Pair or Single / Par o unidad	Pair / Par
Grille Included / Rejilla incluida	Yes / Sí

WOOFER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL WOOFER

Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1.3" / 33mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	ASV
Winding Material / Material de bobinado	CCAW
Cone Material / Material del cono.....	Glass Fiber / Fibra de vidrio
Surround Material / Material de los bordes	Rubber / Goma
Magnet Material / Material del imán.....	Barium / Bario
Magnet Weight / Peso del imán.....	13.5 Oz
Basket Material / Material de la canasta.....	Steel / Acero
Basket Color / Color/Acabado de la canasta	Black / Negro

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S


Equivalent Volume / Volumen equivalente	Vas.....	14.11L / 0.498ft3
Free Air Resonance / Resonancia al aire libre	Fs	78Hz
Mechanical Factor / Factor mecánico	Qms	3.219
Electrical Factor / Factor eléctrico	Qes.....	1.466
Total Factor / Factor total.....	Qts	1.144
DC Resistance / Resistencia DC	Re.....	2.8 ohms

TWEETER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL TWEETER

Nominal Diameter / Diámetro nominal.....	1.14" / 29mm
Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	0.8" / 20.3mm
Diaphragm Material / Material del diafragma.....	PEI Dome / Cúpula PEI
Magnet Material / Material del imán.....	Neodymium / Neodimio

SPEAKER MEASUREMENTS / MEDIDAS DEL ALTAVOZ


Overall Diameter / Diámetro total	5.5x7.5" / 139x190mm
Overall Depth / Profundidad total.....	2.87" / 73mm
Front Mount Baffle Cutout /	5"x7.1" / 127x181mm
Recorte del deflector de montaje frontal	
Mounting Depth / Profundidad de montaje	2.5" / 63.4mm
Motor Diameter / Diámetro del motor	3.54" / 90mm




FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD

DS18[®]



MEASUREMENTS / MEDIDAS



WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.
Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov