




OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO


**Harley Davidson Saddlebag
Speaker / Mid-Bass Kits**

Kits de altavoces y medios-graves para
bolsas laterales de Harley Davidson


RY-HD8SBMB.1423




RY-HD10SBMB.1423



RY-HD210SBMB.1423



RY-HD10SBMBKIT.1423



**SOLD IN
PAIRS**

VENDIDO EN PARES



2014-2023 MODELS ONLY
SOLO PARA MODELOS 2014-2023

ENGLISH | ESPAÑOL



Harley Davidson Saddlebag Speaker / Mid-Bass Kits

FEATURES

- ABS
- Paintable
- Waterproof

PACKAGE INCLUDES

RY-HD8SBMB.1423

RY-HD10SBMB.1423

RY-HD210SBMB.1423

- 2 X ABS Speaker Adapters
- Cut-Out Template
- Manual

RY-HD10SBMBKIT.1423

- 2 X ABS Speaker Adapters
- 2 X ABS Bag Seals
- Cut-Out Template
- Manual



Before starting the installation process, please read the manual first, as you will be cutting and modifying the saddlebags.

The Harley-Davidson name is a trademark of Harley-Davidson, Inc. or its affiliates or licensors.

Kits de altavoces y medios-graves para bolsas laterales de Harley Davidson

CARACTERÍSTICAS

- ABS
- Pintable
- Impermeable

INCLUIDO EN EL PAQUETE

RY-HD8SBMB.1423

RY-HD10SBMB.1423

RY-HD210SBMB.1423

- 2 X Adaptadores de altavoces de ABS
- Plantilla para corte
- Manual

RY-HD10SBMBKIT.1423

- 2 X Adaptadores de altavoces de ABS
- 2 X Selladores de bolsa de ABS
- Plantilla para corte
- Manual



Antes de comenzar el proceso de instalación, lea primero el manual, ya que deberá cortar y modificar las bolsas.

El nombre Harley-Davidson es una marca registrada de Harley-Davidson, Inc. o de sus afiliados o licenciantes.

INSTALLATION / INSTALACIÓN

FOR MODELS:

RY-HD8SBMB.1423

RY-HD10SBMB.1423

RY-HD210SBMB.1423

RY-HD10SBMBKIT.1423

1. Remove all parts, accessories, and the manual for your kit and lay them out. Read the manual carefully first and check that all parts are present. Start by removing your saddlebags, being careful not to scratch them. Remove the lid, latch, and all other hardware off the bags.

2. Place one of the saddlebags on a flat surface. Make sure that the surface facing the rear wheel is facing down and the latch is facing up. To protect the paint, wrap the saddlebags inside and out with delicate surface specialty tape (e.g., painter's tape).

3. With one of the adapters in hand, place it inside the saddlebag to test the fit. Please note that the ring has contours designed to fit the bag exactly. Once the fit is confirmed, use a marker to trace the included template or trace the inner part of the speaker ring onto the applied tape, ensuring it touches the saddlebag.

4. Cut out the ring and clean the surface of any debris or rough edges. At this point, you should also pre-drill the mounting holes for your speaker. Test fit the adapter to ensure it sits properly, and install the speaker to check for proper clearance. Pre-drill holes for screws to help keep the adapter in place while the 2-part epoxy or waterproof silicone sets. The screws can also be used to hold the adapter without an adhesive to make it removable. You can now

PARA LOS MODELOS:

RY-HD8SBMB.1423

RY-HD10SBMB.1423

RY-HD210SBMB.1423

RY-HD10SBMBKIT.1423

1. Retire todas las piezas, accesorios y manuales de su equipo y colóquelos en un lugar visible. Lea el manual con atención primero y verifique que todas las piezas estén presentes. Comience retirando las bolsas laterales y tenga cuidado de no rayarlas. Retire la tapa, el pestillo y todos los demás herrajes de las bolsas laterales.

2. Coloque una de las bolsas sobre una superficie plana. Asegúrese de que la superficie que está frente a la rueda trasera quede mirando hacia abajo y el pestillo hacia arriba. Para proteger la pintura, envuelva las bolsas por dentro y por fuera con cinta especial para superficies delicadas (por ejemplo, cinta de pintor).

3. Con uno de los adaptadores en la mano, colóquelo dentro de la bolsa para probar el ajuste. Tenga en cuenta que el anillo tiene contornos diseñados para ajustarse exactamente a la bolsa. Una vez confirmado el ajuste, use un marcador para trazar la plantilla incluida o trace la parte interior del anillo del altavoz sobre la cinta aplicada, asegurándose de que toque la bolsa.

4. Corte el anillo y limpie la superficie de cualquier residuo o borde irregular. En este punto, también debe perforar previamente los orificios de montaje para su altavoz. Pruebe el adaptador para asegurarse de que se encaje correctamente e instale el altavoz para verificar que el espacio sea adecuado. Perfore previamente los orificios

remove the inner tape, apply the adhesive, and install the set screws.

NOTE: If applying adhesive, this can make it permanent.

5. Once the 2-part epoxy or waterproof silicone is dry, you are ready to mount your speaker, and the speaker's wire should be run into the bag at this time. Now, repeat the same process on the other bag. Remove all the tape, reinstall your lids and accessories, and your saddlebag is ready to go back on your bike.

6. This kit requires an amplifier. There should be speaker wires routed to each saddlebag location to connect to the speakers. Now you are ready to tune your system, so sit down, hold on, and enjoy the ride.

NOTE - FOR MODEL: RY-HD10SBMBKIT.1423

This model comes with bag seals to seal the top of your Harley bags for your mid-bass or speaker. These are CNC-cut ABS with a reinforced design and may require some minor modifications depending on the sweep at the rear of the bag. This may also require filling in a small gap, either using silicone or a 2-part epoxy to bond it and make a complete seal. If you wish to make it accessible, you can use double-sided tape and add a gasket seal for better speaker response.

para los tornillos, lo que ayudará a mantener el adaptador en su lugar mientras el epoxy de 2 partes o la silicona impermeable se fijan. Los tornillos también pueden usarse para sujetar el adaptador sin adhesivo, lo que permitirá que sea removible. Ahora puede retirar la cinta, aplicar el adhesivo e instalar los tornillos de fijación.

NOTA: Si aplica adhesivo, esto puede hacer que la modificación sea permanente.

5. Una vez que el epoxy de dos partes o el silicón impermeable esté seco, estará listo para montar su altavoz, y el cable del altavoz debe pasarse hacia la bolsa en este momento. Ahora repita el mismo proceso en la otra bolsa. Retire toda la cinta, reinstale sus tapas y accesorios, y su bolsa estará lista para volver a colocarse en su moto.

6. Este kit requiere un amplificador. Deben haber cables de altavoz dirigidos a cada ubicación de la bolsa para conectarlos a los altavoces. Ahora está listo para ajustar su sistema, así que siéntese, agárrese y disfrute del viaje.


NOTA - PARA EL MODELO: RY-HD10SBMBKIT.1423

Este modelo viene con sellos para bolsas para sellar la parte superior de las bolsas de tu Harley para los medios-graves o altavoz. Estos son de ABS cortados con CNC con un diseño reforzado y pueden requerir algunas modificaciones menores dependiendo de la forma de la parte trasera de la bolsa. Esto también puede requerir llenar un pequeño espacio, usando silicona o un epoxy de 2 partes para pegarlo y hacer un sello completo. Si deseas hacerlo accesible, puedes usar cinta de doble cara y agregar un sello de junta para una mejor respuesta del altavoz.

RY-HD8SBMB.1423 / RY-HD10SBMB.1423


Place speaker adapter for test fit

Coloque el adaptador del altavoz para probar el ajuste




Cut the template

Cortar la plantilla





Apply silicone or epoxy and mounting screws to the adapter

Aplicar silicona o epoxi y los tornillos de montaje al adaptador



Install the speaker

Instalar el altavoz




Finished look inside
of saddlebag
Aspecto final del
interior de la bolsa

RY-HD210SBMB.1423


Place speaker adapter for test fit

Coloque el adaptador del altavoz para probar el ajuste




Cut the template

Cortar la plantilla





Apply silicone or epoxy and mounting screws to the adapter

Aplicar silicona o epoxi y los tornillos de montaje al adaptador



Install the speaker

Instalar el altavoz




Finished look inside of saddlebag
Aspecto final del interior de la bolsa

RY-HD10SBMBKIT.1423


Place speaker adapter for test fit

Coloque el adaptador del altavoz para probar el ajuste




Cut the template

Cortar la plantilla





Apply silicone or epoxy and mounting screws to the adapter

Aplicar silicona o epoxi y los tornillos de montaje al adaptador



Install the speaker

Instalar el altavoz





Add bag seal and apply adhesive or adhesive tape.



Agregue el sello a la bolsa y aplique adhesivo o cinta adhesiva.

MEASUREMENTS / MEDIDAS


RY-HD8SBMB.1423




RY-HD10SBMB.1423




RY-HD210SBMB.1423



RY-HD10SBMBKIT.1423





WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice. Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.


Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



WARNING:
Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov



ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD

DS18®