



OWNER'S MANUAL

MANUAL DEL USUARIO

PRO-DKN175WG

**3.5" X 4.4" WAVE GUIDE HORN + 1" THROAT
COMPRESSION DRIVER KIT WITH 1.75" TITANIUM
VOICE COIL AND NEODYMIUM MAGNET**

**JUEGO DE DRIVER DE COMPRESIÓN CON DIFUSOR DE
GUÍA DE ONDA DE 3.5" X 4.4", GARGANTA DE 1", BOBINA
DE VOZ DE TITANIO DE 1.75" E IMÁN DE NEODIMIO**



ENGLISH | ESPAÑOL



PRO-IDKN175WG

3.5" X 4.4" WAVE GUIDE HORN + 1" THROAT COMPRESSION DRIVER KIT WITH 1.75" TITANIUM VOICE COIL AND NEODYMIUM MAGNET

JUEGO DE DRIVER DE COMPRESIÓN CON DIFUSOR DE GUÍA DE ONDA DE 3.5" X 4.4",
GARGANTA DE 1", BOBINA DE VOZ DE TITANIO DE 1.75" E IMÁN DE NEODIMIO

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Impedance / Impedancia nominal	8 Ohms
AES Power Handling / Manejo de potencia AES	90W
Program Power Handling / Manejo de potencia del programa	180W
Peak Power Handling / Manejo de potencia máxima	360W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w / 1m)	105 dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia	1.5kHz - 20kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado	2kHz
Pair or Single / Par o individual	Single / Individual

MOTOR / MOTOR:


Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1.75" / 44.4mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	KSV
Winding Material / Material de bobinado	CCAW
Diaphragm Material / Material del diafragma	Titanium / Titanio
VC Cover Material / Material de la cubierta de la bobina de voz	ABS
Motor Diameter / Diámetro del motor	4" / 102mm
Magnet Material / Material del imán	Neodymium / Neodimio
Magnet Weight / Peso del imán	11.6 Oz

HORN SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL DIFUSOR


Nominal Diameter / Diametro nominal	3.5" x 4.4" / 89 x 111mm
Throat Diameter / Diámetro de la garganta	1" / 25.4mm
Sound Coverage / Cobertura del sonido	140° H x 15° V
Body Material / Material del cuerpo	Aluminum Cast / Aluminio fundido
Color/Finish / Color/Acabado	Satin Black / Negro satinado

MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Diameter / Diámetro total	3.5" x 4.4" / 89 x 111mm
Overall Depth / Profundidad total	6.5" / 165.4mm
Mounting Hole Cut-out / Recorte del orificio de montaje	1" x 4" / 25.4 x 101.6mm



MEASUREMENTS / MEDIDAS:



WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD

