


DS18®

OWNER'S MANUAL MANUAL DEL USUARIO

PRO-FR46NEO 4X6" FULL-RANGE LOUDSPEAKER WITH BULLET AND NEODYMIUM MAGNET

ALTAVOZ DE RANGO COMPLETO DE 4x6"
CON BALA E IMÁN DE NEODIMIO



4Ω



ENGLISH | ESPAÑOL



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Diameter / Diámetro nominal.....	4x6" / 104x155mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal.....	4 Ohms
RMS Power Handling / Manejo de Potencia RMS.....	150W
MAX Power Handling / Manejo de Potencia MAX.....	300W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m).....	95dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia.....	125Hz-20kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado.....	140Hz

MOTOR/ MOTOR


Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz.....	1" / 26mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz.....	Kapton
Winding Material / Material de bobinado.....	CCAW
Cone Material / Material del cono.....	Paper/ Papel
Bullet Material / Material de la bala.....	Aluminum / Aluminio
Surround Material / Material de la suspensión.....	Cloth / Tela
Basket Material / Material de la canasta.....	Steel / Acero
Basket Color / Color de la canasta.....	Black / Negro
Magnet Material / Material del imán.....	Neodymium / Neodimio

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S


Equivalent Volume / Volumen equivalente.....	Vas.....	1.85L / 0.065ft3
Excursion (one way) / Excursión (una vía).....	Xmax.....	0.22mm
Free Air Resonance / Resonancia al aire libre.....	Fs.....	157Hz
Mechanical Factor / Factor mecánico.....	Qms.....	8.723
Electrical Factor / Factor eléctrico.....	Qes.....	0.56
Total Factor / Factor total.....	Qts.....	0.526
Mechanical Mass / Masa mecánica.....	Mms.....	5.239g
Mechanical Compliance / Cumplimiento mecánico.....	Cms.....	0.196mm/N
BL Factor / Factor BL.....	BL.....	5.580

MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Diameter / Diámetro total.....	4.1x6.1" / 104x155mm
Overall Depth / Profundidad total.....	2.17" / 55 mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del orificio de montaje.....	3.4x5.6" / 86.4x142mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje.....	1.94" / 49.3mm
Motor Diameter / Diámetro del motor.....	2.44" / 62mm



MEASUREMENTS / MEDIDAS:



WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.
Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warnings.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18®