


# DS18<sup>®</sup>

OWNER'S MANUAL  
MANUAL DE USUARIO

**PRO-TW750C-4/BK**  
**PRO-TW750C-4/SL**

**4" SUPER BULLET TWEETER WITH 1.5" TITANIUM  
VOICE COIL AND OVERSIZED FERRITE MAGNET**

**TWEETER BALA DE 4" CON BOBINA DE VOZ DE TITANIUM  
DE 1.5" Y MAGNETO DE FERRITA MAS GRANDE**



**4Ω**



ENGLISH | ESPAÑOL



## PRO-TW750C-4/BK PRO-TW750C-4/SL

### SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / Diámetro nominal .....	4" / 103mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal .....	4 ohms
AES Power Handling / Manejo de potencia AES .....	150W
Program Power Handling / Manejo de potencia del programa .....	200W
Peak Power Handling / Manejo de potencia pico.....	400W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w / 1m).....	109dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia .....	900Hz-20KHz
Recommended Hi Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado.....	3KHz
Pair or Single / Par o unidad.....	Single / Unidad

### BODY / FEATURES / CUERPO / CARACTERÍSTICAS

Filter (Bass Blocker) / Filtro (bloqueador de graves).....	6.8uf / 100V
Bullet Material / Material de la bala .....	CNC Aluminum / Aluminio CNC
Body Material / Material del Cuerpo.....	Aluminum / Aluminio

### COLORS AVAILABLE / COLORES DISPONIBLES

#### PRO-TW750C-8/BK

Body Color / Finish / .....	Black / Sandblasted / Negro / Arenado
Color de la carrocería / Acabado	
Faceplate Color / Finish / .....	Black / Sandblasted / Negro / Arenado
Color de la placa frontal / Acabado	

#### PRO-TW750C-8/SL


Body Color / Finish / .....	Aluminum / Machined / Aluminio / Mecanizado
Color de la carrocería / Acabado	
Faceplate Color / Finish / .....	Aluminum / Machined / Aluminio / Mecanizado
Color de la placa frontal / Acabado	

### MOTOR / MOTOR:


Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz.....	1.5" / 38mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz .....	KSV
Winding Material / Material de bobinado .....	CCAW
Diaphragm Material / Material del diafragma .....	Titanium / Titanio
Magnet Material / Material del imán.....	Ferrite / Ferrita
Magnet Size / Tamaño del imán.....	3.5"x1" / 90x25mm
Magnet Weight / Peso del imán.....	20.1 Oz

### MEASUREMENTS / MEDIDAS:

Overall Diameter / Diámetro total .....	4" / 103mm
Overall Depth / Profundidad total.....	3" / 75.3mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del orificio de montaje.....	3.5" / 90mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje .....	2.5" / 63.3mm



## MEASUREMENTS / MEDIDAS:



### WARRANTY

Please visit our website [DS18.com](http://DS18.com) for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

Images may or may not include optional equipment.

### GARANTÍA

Visite nuestra página web [DS18.com](http://DS18.com) para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



#### WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.  
[www.P65Warning.ca.gov](http://www.P65Warning.ca.gov)



#### ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.  
[www.P65Warning.ca.gov](http://www.P65Warning.ca.gov)



FOR MORE INFORMATION  
PLEASE VISIT  
[DS18.COM](http://DS18.COM)

*WE LIKE IT LOUD*

**DS18<sup>®</sup>**