

DS18®

OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO



PRO-X57.4BM

**5x7" MID-RANGE
LOUDSPEAKER WITH BULLET**

ALTAVOZ DE RANGO MEDIO
DE 5X7" CON BALA

4Ω



ENGLISH | ESPAÑOL



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Diameter / Diámetro nominal	5x7" / 127x178mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal	4 Ohms
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS	175W
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX	350W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	94dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia	100Hz-8kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado	125Hz
Pair or Single / Par o unidad	Single/ Unidad

MOTOR / MOTOR


Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1.5" / 38.6mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	Kapton
Winding Material / Material de bobinado	CCAW
Cone Material / Material del cono	Non-Pressed Paper / Papel no prensado
Bullet Material / Material de la bala	Aluminum / Aluminio
Bullet Color / Color de la bala	Gloss Red / Rojo brillante
Surround Material / Material de la suspensión	Cloth / Tela
Basket Material / Material de la canasta	Steel / Acero
Basket Color / Color de la canasta	Gloss Red / Rojo brillante
Magnet Material / Material del imán	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del imán	20 oz
Displacement Volume / Volumen de desplazamiento	0.24L / 0.0084ft3

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S


Equivalent Volume / Volumen equivalente	Vas	10L / 0.353ft3
Excursion (one way) / Excursión (1 vía)	Xmax	1.4mm
Free Air Resonance / Resonancia al aire libre	Fs	150Hz
Mechanical Factor / Factor mecánico	Qms	10.63
Electrical Factor / Factor eléctrico	Qes	1.1
Total Factor / Factor total	Qts	1
Mechanical Mass / Masa mecánica	Mms	9.14g
Mechanical Compliance / Cumplimiento mecánico	Cms	0.088mm/N
BL Factor / Factor BL	BL	4.45
Voice Coil Inductance / Inductancia de la bobina de voz	Le	0.118mH
Cone Area / Área del cono	Sd	203.58cm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re	3.5Ohms

MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Diameter / Diámetro total	5.6x7.5" / 142x190mm
Overall Depth / Profundidad total	2.67" / 67.8mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del orificio de montaje	5x7.1" / 127mmx181mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje	2.44" / 62mm
Motor Diameter / Diámetro del motor	4.33" / 110mm



MEASUREMENTS / MEDIDAS:



WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.




WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18®