



OWNER'S MANUAL

MANUAL DEL USUARIO

PRO-ZT6


6.5" WATER-RESISTANT COAXIAL
MID-RANGE LOUDSPEAKER WITH
1" VC BULLET TWEETER

ALTAVOZ RESISTENTE AL AGUA COAXIAL
DE RANGO MEDIO DE 6.5" Y TWEETER
BALA CON BOBINA DE VOZ DE 1"

4Ω



CONO RESISTENTE
AL AGUA



GRILLE INCLUDED
WITH CLOTH SHADE
REJILLA INCLUIDA
CON SOMBRA DE TELA



BUILT-IN TWEETER
TWEETER INTEGRADO



ENGLISH | ESPAÑOL



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Nominal Diameter / Diámetro nominal.....	6.5" / 165.1mm
Nominal Impedance / Impedancia nominal.....	4 Ohms
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS.....	225W
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX.....	450W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m).....	97 dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia.....	85Hz-20kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado.....	100Hz
Pair or Single / Par o unidad.....	Single / Unidad
Grille Included / Rejilla incluida.....	Yes, with Cloth Shade / Sí, con sombra de tela
Voice Coil Water Protection / Protección contra agua para la bobina de voz.....	Yes / Sí
Water-Resistant Rating / Grado de resistencia al agua.....	IP65

MOTOR / MOTOR

Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz.....	1.5" / 38.1mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz.....	Kapton
Winding Material / Material de bobinado.....	CCAW
Cone Material / Material del cono.....	Water-Resistant Paper / Papel resistente al agua
Surround Material / Material de la suspensión.....	Treated Cloth / Tela tratada
Magnet Material / Material del imán.....	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del imán.....	27 oz
Basket Material / Material de la canasta.....	Steel / Acero
Basket Color / Color de la canasta.....	Gloss Black / Negro brillante

TWEETER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL TWEETER


Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz.....	1" / 25.4mm
Voice Coil Material / Material de la bobina de voz.....	Kapton
Winding Material / Material de bobinado.....	CCAW
Diaphragm Material / Material del diafragma.....	Aluminum Alloy / Aleación de aluminio
Magnet Material / Material del imán.....	Neodymium (N35H) / Neodimio (N35H)
Magnet Weight / Peso del imán.....	0.44 oz

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S

Equivalent Volume / Volumen equivalente.....	Vas.....	4.72L / 0.16ft3
Excursion (one way) / Excursión (una vía).....	Xmax.....	1.65mm
Free Air Resonance / Resonancia al aire libre.....	Fs.....	120Hz
Mechanical Factor / Factor mecánico.....	Qms.....	5.259
Electrical Factor / Factor eléctrico.....	Qes.....	0.614
Total Factor / Factor total.....	Qts.....	0.55
Mechanical Mass / Masa mecánica.....	Mms.....	9.379g
Mechanical Compliance / Cumplimiento mecánico.....	Cms.....	189.01u M/N
BL Factor / Factor BL.....	BL.....	6.058
Voice Coil Inductance / Inductancia de la bobina de voz.....	Le.....	1.56mH
Cone Area / Área del cono.....	Sd.....	132.73cm2
DC Resistance / Resistencia DC.....	Re.....	3.2 Ohms



MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Diameter (Without Grille) / Diámetro total (sin rejilla).....	6.59" / 167.5mm
Overall Diameter (With Grille) / Diámetro total (con rejilla).....	7" / 178mm
Overall Depth (Without Grille) / Profundidad total (sin rejilla).....	3.75" / 95mm
Overall Depth (With Grille) / Profundidad total (con rejilla).....	3.81" / 97mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del orificio de montaje.....	5.67" / 144mm
Mounting Depth / Profundidad de montaje.....	3" / 77mm
Motor Diameter / Diámetro del motor.....	4.53" / 115mm



MEASUREMENTS WITH GRILLE / MEDIDAS CON REJILLA

MEASUREMENTS WITHOUT GRILLE / MEDIDAS SIN REJILLA



WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.

Images may or may not include optional equipment.



WARNING:
Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Imágenes pueden incluir o no equipo opcional.



ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18[®]