




OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

RZR-FD6LD

**2014-2023* POLARIS RZR-XP FRONT DOOR PANEL LOADED
WITH NXL-iQ6/BK COAXIAL SPEAKER AND DIGITAL LED LIGHTING**

**PANEL DE PUERTA DELANTERA EQUIPADO CON ALTAVOZ COAXIAL NXL-iQ6/BK
E ILUMINACIÓN LED DIGITAL PARA POLARIS RZR-XP 2014 AL 2023***



ENGLISH | ESPAÑOL



2014-2023* POLARIS RZR-XP FRONT DOOR PANEL LOADED WITH NXL-iQ6/BK COAXIAL SPEAKER AND DIGITAL LED LIGHTING

INTRODUCTION

If you're looking to maximize sound in your Polaris RZR-XP, you may consider adding these durable polyethylene front door panels loaded with DS18 speakers. They house one 6.5" coaxial speaker (NXL-iQ6/BK) per side with a digital LED light logo. These panels come as a pair (driver & passenger) and are very easy to install in the factory location.

FEATURES

- Complete Front Audio Upgrade
- Includes DS18 NXL-iQ6/BK Speakers
- 150W RMS Power
- RGB Digital LED Lighting behind the cone
- Exclusive Digital LED Lighted Badge Design
- Marine Grade Speakers
- OEM Mounting Points
- IP65 Rated
- Heavy-Duty Poly Housing
- UV-Resistant Finish
- Black OEM Texture Finish
- Sold as a Pair (Left & Right)

PACKAGE INCLUDES

- Left & Right Speaker Panels
- 2 X NXL-iQ6/BK Speakers
- Speaker and Digital RGB LED Wiring
- Hardware



**BEFORE BEGINNING INSTALLATION,
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY**

This kit requires an aftermarket amplifier and digital RGB LED module (LC-DRM SOLD SEPARATELY). Route the speaker and LED wires to the installation location. Follow your amplifier's and digital RGB module's installation instructions.

PANEL DE PUERTA DELANTERA EQUIPADO CON ALTAVOZ COAXIAL NXL-iQ6/BK E ILUMINACIÓN LED DIGITAL PARA POLARIS RZR-XP 2014 AL 2023*

INTRODUCCIÓN

Si busca maximizar el sonido en su Polaris RZR-XP, puede considerar agregar estos paneles de puerta delantera de polietileno, cargados con altavoces DS18. Cada panel incluye un altavoz coaxial de 6.5" (NXL-iQ6/BK) por lado con un logo de LED RGB digital. Estos paneles vienen en par (conductor y pasajero) y se instalan fácilmente en la ubicación original.

CARACTERÍSTICAS

- Actualización completa del sistema de audio delantero
- Incluye altavoces DS18 NXL-iQ6/BK
- Potencia RMS de 150 W
- Iluminación LED digital RGB detrás del cono
- Diseño exclusivo de emblema con iluminación LED digital
- Altavoces de grado marino
- Puntos de montaje OEM
- Clasificación IP65
- Carcasa de polímero de alta resistencia
- Acabado resistente a los rayos UV
- Acabado con textura negra estilo OEM
- Se vende en par (izquierdo y derecho)


EL EMPAQUE INCLUYE

- Paneles de altavoz izquierdo y derecho
- 2 x Altavoces NXL-iQ6/BK
- Cableado de altavoz y LED RGB digital
- Herrajes



**ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN, LEA ESTAS
INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE**

Este kit requiere un amplificador de potencia y un módulo para luces LED RGB digitales (LC-DRM SE VENDE POR SEPARADO). Dirija los cables del altavoz y del LED al lugar de instalación. Siga las instrucciones de instalación de su amplificador y módulo RGB digital.




INSTALLATION

- Read the product manual and also the vehicle's manual first.
- Find the battery and remove the ground to avoid any electrical issues.
- Take out the products and place them according to the mountivvng location. Test fit to make sure they are in the correct orientation.
- To continue, you need your amplifier speaker output and digital LED module wires at each door location.
- Place the inner door panel on the door you are working on and run the speaker and LED wires to the door hinges.

INSTALACIÓN


- Lea el manual del producto y el manual del vehículo antes de comenzar.
- Localice la batería y desconecte el terminal negativo para evitar cualquier problema eléctrico.
- Retire el producto del empaque y colóquelo en la ubicación de montaje. Verifique que el ajuste y la orientación sean correctos.
- Para continuar, necesitará tener disponibles los cables de salida del amplificador para los altavoces y los cables del módulo LED digital en cada puerta.
- Coloque el panel interior de la puerta en la puerta donde realizará la instalación y pase los cables del altavoz y del LED hasta las bisagras de la puerta.




#1

RZR-FD6LD

- Run the wires into your vehicle and connect them to the preinstalled amplifier speaker output and LED module cables.
 - Mount the panel with the provided screws and make sure not to overtighten them.
 - Secure all wiring and make sure nothing is rubbing or pinched.
 - Reinstall the ground cable on the battery.
 - Test and tune your new RZR upgrade and enjoy your new LOUD experience.
- Pase los cables hacia el interior del vehículo y conéctelos a las salidas del amplificador y a los cables del módulo LED previamente instalados.
 - Monte el panel utilizando los tornillos suministrados y asegúrese de no apretarlos en exceso.
 - Asegure todo el cableado y verifique que ningún cable quede rozando o pellizcado.
 - Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería.
 - Pruebe y ajuste su nueva mejora para su RZR y disfrute de su nueva experiencia al estilo We Like It LOUD.




△▲ FOR ALL ELEMENTS ≡



WIRING / CONEXIONES

PASSENGER AND DRIVER SIDE CONNECTION / CONEXIÓN DEL LADO DEL PASAJERO Y CONDUCTOR



- Red (+12V) / Rojo (+12V)
- Orange ACC (+) / Naranja ACC (+)
- Black GROUND (-) / Negro TIERRA (-)
- Red LED D+12V / Rojo LED D+12V
- White LED DATA / Blanco LED DATA

- Black LED DGND / Negro LED TIERRA
- White Speaker (+) / Altavoz Blanco (+)
- Grey Speaker (-) / Altavoz Gris (-)

BT Digital LED Control Module (LC-DRM) for multifunctional digital RGB-LED lighting (sold separately).

The applications for this module are limitless and compatible with all environments, wet or dry.

Módulo de control LED digital BT (LC-DRM) para iluminación LED RGB digital multifuncional (se vende por separado).

Las aplicaciones para este módulo son ilimitadas y compatibles con todos los ambientes, húmedos o secos.

Download the DS18 LC APP compatible with the DS18 LC-DRM module. This App works with both Android and iPhone.



Descarga la APP DS18 LC compatible con el módulo DS18 LC-DRM. Esta aplicación funciona tanto con Android como con iPhone.

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

GENERAL:

Panel Type / Tipo de panel	Front Baffle / Bafle frontal
Panel Material / Material del panel	Polyethylene (PE) / Polietileno (PE)
Finish Material / Material de acabado	Black / OEM Texture / Negro / Textura OEM
UV Protection / Protección UV	Yes / Sí
Waterproof Rating / Clasificación de impermeabilidad	IP65
Input Wire	LED + SPK 5-Core OFC Tinned (2ft / 0.6m)
Cable de entrada	LED + SPK 5 núcleos OFC estañado (2 pies / 0,6 m)
Sold in Pairs (Left & Right) / Se vende en pares (izquierdo y derecho)	Yes / Sí
OEM Fit / Ajuste OEM	Yes / Sí
Compatible Model / Year	RZR-XP / 2014-2023 2 & 4-Door Models
Modelo / Año compatible	RZR-XP / Modelos de 2 y 4 puertas 2014-2023

NXL-iQ6/BK SPEAKER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DE LOS ALTAVOCES:

Speaker Type / Size	6.5" Marine Grade Coaxial Speaker with Digital LED Lights and Bullet Tweeter
Tipo / Tamaño de altavoz	Altavoz coaxial de 6.5" de grado marino con luces LED digitales y tweeter de bala
Total Impedance / Impedancia total	4Ω
RMS Power Handling / Manejo de potencia RMS	150W
MAX Power Handling / Manejo de potencia MAX	300W
Sensitivity (1w/1m) / Sensibilidad (1w/1m)	95dB
Frequency Response / Respuesta de frecuencia	45Hz-20kHz
Recommended High-Pass Crossover / Crossover de paso alto recomendado	60 Hz
Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1.5" / 38.6mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	Glass Fiber / Fibra de vidrio
Winding Material / Material de bobinado	CCAW
Cone Material / Material del cono	Polypropylene Injected (PPI) / Polipropileno inyectado (PPI)
Surround Material / Material de la suspensión	Rubber / Goma
Basket Material	Injection Molded Composite PC with UV Protection Coating
Material de la canasta	Compuesto de PC moldeado por inyección con revestimiento de protección UV
Magnet Material / Material del imán	Ferrite+Neodymium / Ferrita+Neodimio
Magnet Weight / Peso del imán	13oz + 1.1oz


NXL-iQ6/BK TWEETER SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL TWEETER:

Speaker Type	Floating Bullet Tweeter
Tipo de altavoz	Tweeter de bala flotante
Voice Coil Diameter / Diámetro de la bobina de voz	1" / 25.4mm
Voice Coil Former Material / Material interior de la bobina de voz	Kapton
Winding Material / Material de bobinado	CCAW
Diaphragm Material / Material del diafragma	Aluminum / Aluminio
Bullet Material	Injection Molded Composite PC with UV Protection Coating
Material de la canasta	Compuesto de PC moldeado por inyección con recubrimiento de protección UV
Magnet Material / Material del imán	Neodymium (N35H) / Neodimio (N35H)
Magnet Weight / Peso del imán	0.4 Oz

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

Overall Height / Altura total	10.75" / 273mm
Overall Width / Ancho total	23.93" / 608mm
Overall Depth / Profundidad total	3.74" / 95mm

MEASUREMENTS / MEDIDAS



WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice. Images may or may not include optional equipment.

*Visit DS18.COM for a full list of applications. Product may not be compatible with models that have been altered or customized in a way that affects fitment or function.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir o no equipo opcional.

*Visite DS18.COM para consultar la lista completa de aplicaciones. El producto puede no ser compatible con modelos que hayan sido modificados o personalizados de una manera que afecte su ajuste o funcionamiento.



ADVERTENCIA:

Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warnings.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
[DS18.COM](https://www.ds18.com)

#WELIKEITLOUD

