
OWNER'S MANUAL

MANUAL DEL USUARIO

RZR-PRODASHDN

2020-2024* POLARIS RZR-PRO LOWER DASH KIT FOR MRX150 HEAD UNIT

KIT DE TABLERO INFERIOR PARA UNIDAD PRINCIPAL MRX150 PARA POLARIS RZR-PRO 2020 AL 2024*



UV IP65

DESIGNED & ENGINEERED IN USA

SPECIALLY DESIGNED FOR POLARIS RZR PRO



2 & 4-DOOR MODELS

FOR ALL ELEMENTS

ENGLISH | ESPAÑOL

RZR-PRODASHDN

POLARIS **RZR-PRO** LOWER DASH KIT

FEATURES

- **Easy to Install with Included Hardware Screws**
- **Compatible with DS18 MRX150 (sold separately) and Most 3" Head Units**
- **Coated Metal Bracket for Better Resistance to the Elements**
- **Compatible with 2020 to 2024* RZR-PRO Models**
- **Black Finish**

WHAT'S IN THE BOX

- **Polaris RZR-PRO Lower Universal Radio Mount**
- **2 X Side Panels**
- **4 X M5 Self-Tapping Stainless Steel Screws**
- **4 X M4 Machine Thread Stainless Steel Screws**
- **Manual**

KIT DE TABLERO INFERIOR PARA POLARIS **RZR-PRO**

CARACTERÍSTICAS


- Fácil instalación con tornillos y accesorios incluidos
- Compatible con **MRX150 (**se vende por separado) y la mayoría de unidades principales de 3 pulgadas
- Soporte metálico con revestimiento para mayor resistencia a la intemperie
- Compatible con modelos **RZR-PRO** de 2020 al 2024*
- Acabado en negro


CONTENIDO DE LA CAJA


- Soporte universal inferior para radio Polaris RZR-PRO
- 2 X Paneles laterales
- 4 X Tornillos autorroscantes de acero inoxidable M5
- 4 X Tornillos de acero inoxidable con rosca métrica M4
- Manual

INSTALLATION / INSTALACIÓN

1









- **Find the battery and remove the ground terminal.**
- **Trim the lower half of the panel switches as shown. Then pull down the plastic flap, trim the inside, remove the single plastic clip, and pull the panel out.**

- Localice la batería y retire el terminal de tierra.
- Recorte la mitad inferior de los interruptores del panel como se muestra. Luego, baje la solapa de plástico, recorte el interior, retire el clip de plástico y extraiga el panel.

2






▪ **Connect the front panel to the side panels as shown, then place the assembly into the RZR-PRO. Press firmly on the top to create indentations in the plastic. Remove the RZR-PRODASHDN, then use a 1/2" drill bit to drill holes where the indentations were made.**


▪ Conecte el panel frontal a los paneles laterales como se muestra e introdúzcalo en el RZR-PRO. Presione firmemente en la parte superior para dejar una hendidura en el plástico. Luego, retire el **RZR-PRODASHDN** y, con una broca de ½", perfore el orificio donde están las hendiduras.


3



- **Place the RZR-PRODASHDN back into the RZR PRO and use a colored Sharpie to mark the holes on the side panels. Do not drill all the way through. Remove the RZR-PRODASHDN, then drill the marked holes using a 1/8" drill bit.**

- Vuelva a colocar el **RZR-PRO-DASHDN** en el RZR-PRO y marque los orificios en los paneles laterales con un marcador permanente de color (no perfore completamente). Retire el **RZR-PRODASHDN** y perfore los orificios previamente marcados con una broca de 1/8".






- **Remove the side panels from the RZR-PRODASHDN. Place the side panels back into the RZR PRO and secure them using the supplied hardware.**

- Retire los paneles laterales del **RZR-PRODASHDN**, vuelva a colocarlos en el RZR-PRO y ajústelos con los herrajes incluidos.


4



- **Pop out the OEM 12V socket.**

- Extraiga el enchufe de 12V original.


5



- **Remove the (4) bolts and (2) plastic clips from the passenger's side center console panel as shown.**

- Retire los (4) pernos y las (2) abrazaderas de plástico del panel de la consola central del lado del pasajero, como se muestra.


6



- **Reach behind the panel and remove the plastic clip holding the 12V socket harness; this will give you some extra wire. Remove the socket, as it will need to be installed in the RZR-PRODASHDN.**
- **Reinstall the (4) bolts and plastic clips removed in the previous step.**
- **Place the OEM 12V socket into the RZR-PRO-DASHDN and then mount the MRX150 head unit with the provided hardware. Now make all your wire connections before moving to the next steps.**

- Busque detrás de este panel para retirar la abrazadera de plástico que sujeta el arnés del enchufe de 12V. Esto le proporcionará cable adicional. Retire el enchufe, ya que deberá colocarlo en el **RZR-PRODASHDN**.
- Vuelva a colocar los (4) pernos y las abrazaderas de plástico del paso anterior.
- Conecte la toma de 12V OEM al **RZR-PRODASHDN** y luego monte la unidad principal MRX150 con los herrajes incluidos. Ahora, realice todas las conexiones de cables antes de continuar con los siguientes pasos.

6



- **Before placing the RZR-PRODASHDN onto the side panel mounts, connect the MRX150 harness and the OEM 12V socket harness. Then secure the front panel to the side panels using the supplied hardware.**
- **You are now ready to enjoy your new stereo upgrade.**

- Antes de colocar el **RZR-PRODASHDN** en los soportes del panel lateral, conecte el arnés del MRX150 y el arnés de la toma de 12V OEM. Fije el panel frontal a los paneles laterales con los herrajes incluidos.
- Ya está listo para disfrutar de su nueva actualización de estéreo.


SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:


Bracket Finish / Material / Acabado/Material del soporte..... **Black / Metal /** Negro/Metal
OEM Fit / Compatibilidad OEM..... **Yes /** Sí
UV Protection / Protección UV..... **Yes /** Sí
IP Rating / Clasificación IP..... **IP65**
Compatible Model Years / Años de modelos compatibles..... **RZR-PRO / 2020-2024* / 2 & 4-Door Models without Ride Command /** Modelos de 2-4 puertas sin Ride Command
Compatible Head Unit / Unidad principal compatible..... **DS18 MRX150**

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

Overall Height / Altura total..... **9" / 203mm**
Overall Width / Ancho total..... **7.4" / 188mm**
Overall Depth / Profundidad total..... **4.78" / 122mm**
Head Unit Mounting Hole Diameter /..... **3" / 77mm**
Diámetro del orificio de montaje de la unidad principal
Rocker Switch Mounting Hole Diameter..... **0.83" x 1.45" / 21 x 37mm**
Diámetro del orificio de montaje del interruptor basculante
Cigarette Plug Mounting Hole Diameter..... **1.1" / 28mm**
Diámetro del orificio de montaje del conector de mechero

MEASUREMENTS / MEDIDAS





***Visit DS18.COM for a full list of applications. Product may not be compatible with models that have been altered or customized in a way that affects fitment or function.**

*Visite DS18.COM para obtener una lista completa de aplicaciones. Es posible que el producto no sea compatible con modelos que hayan sido modificados o personalizados de forma que afecte a su ajuste o funcionamiento.

WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice.
Images may or may not include optional equipment.

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso imágenes pueden incluir o no equipo opcional.

WARNING:
Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warnings.ca.gov



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

#WELIKEITLOUD

V1