




OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL USUARIO

SLG-RSUB10XL

**POLARIS SLINGSHOT REAR STORAGE
COMPARTMENT SEALED 10"
SUBWOOFER ENCLOSURE**

CAJÓN SELLADO PARA SUBWOOFER DE 10"
PARA COMPARTIMIENTO TRASERO DEL
POLARIS SLINGSHOT



***SPECIALLY
DESIGNED FOR***

SLINGSHOT
DISEÑADO ESPECIALMENTE
PARA SLINGSHOT



3/4" MDF

BLACK BED LINER



PINTURA NEGRA
BED LINER

***2015
TO CURRENT****
MODELOS 2020 HASTA
LA ACTUALIDAD*

ENGLISH | ESPAÑOL



SLG-RSUB10XL

POLARIS SLINGSHOT REAR STORAGE COMPARTMENT SEALED 10" SUBWOOFER ENCLOSURE

CAJÓN SELLADO PARA SUBWOOFER DE 10" PARA
COMPARTIMIENTO TRASERO DEL POLARIS SLINGSHOT

INTRODUCTION

If you're looking to maximize the sound in your Polaris Slingshot, you may consider adding this SLG-RSUB10XL enclosure by DS18. This enclosure can house 1 x 10" subwoofer using the rear storage compartment to give you the bass that your stereo system deserves. The enclosure is made from 3/4" MDF and finished in a black bed liner paint to match the factory's look. It's easily installed using the supplied bolts and brackets that fit directly in the O.E.M. location.

FEATURES

- Fits Most 10" DS18 Subwoofers (sold separately)
- Easy to Install - All Hardware and Wiring Included
- OFC-Tinned 12Ga Wiring for More Power Handling and Durability
- 6-Core 3.2 ft / 1m Input Wires for Speakers and RGB Lighting
- Fits Slingshot Models from 2015 or Later
- Works for Both the Driver and/or Passenger Side Storage Compartments
- 3/4" MDF
- Coated Metal Bracket for Better Resistance to the Elements
- Black Bed Liner Paint Finish
- 0.54ft³ / 15.3L Sealed Enclosure Type
- Damping Material for Better Subwoofer Performance

WHAT'S IN THE BOX

- Empty Subwoofer Enclosure
- Face Plate
- Mounting Brackets
- 6 x M6x16mm Screws and Washers
- 4 x M6x40mm Screws and Washers
- 6 x M6 Clip-On Nut
- Wire Harness
- Manual

INTRODUCCIÓN

Si busca maximizar el sonido de su Polaris Slingshot, considere agregar este cajón SLG-RSUB10XL de DS18. Este cajón puede albergar un subwoofer de 10" y usar el compartimento de almacenamiento trasero para brindarle los graves que su sistema estéreo merece. El cajón está hecho de MDF de 3/4" y tiene un acabado de pintura negra tipo bed liner que combina con el aspecto original. Se instala fácilmente con los tornillos y soportes incluidos, que encajan directamente en la ubicación original.

CARACTERÍSTICAS


- Se adapta a la mayoría de subwoofers DS18 de 10" (se vende por separado)
- Fácil de instalar con todo el hardware y cableado incluidos
- Cableado OFC estañado de 12Ga para mayor manejo de potencia y durabilidad
- Cables de entrada de 6 núcleos de 1m/3.2 pies para los altavoces y las luces RGB
- Se adapta a todos los modelos de Slingshots de 2015 en adelante
- Funciona tanto para el compartimento de almacenamiento del lado del conductor como del pasajero
- 3/4" MDF
- Soporte de metal revestido para una mejor resistencia a los elementos
- Acabado de pintura negra tipo bed liner
- Tipo de cajón sellado de 0.54 pies cúbicos / 15.3L
- Material de amortiguación para un mayor rendimiento de los subwoofers

QUÉ HAY EN LA CAJA

- Cajón de subwoofer vacío
- Marco frontal
- Soportes de montaje
- 6 tornillos y arandelas M6x16mm
- 4 tornillos y arandelas M6x40mm
- 6 tuercas M6 de clip
- Arnés de cableado
- Manual

INSTALLATION

Start by moving the seats all the way forward to gain easy access to this area. It is optional if you would like to remove the seats to facilitate wire routing or simplify installation on both the driver and passenger sides of the vehicle. **(Picture 1)**




Remove the passenger rear deck hump using a T25 TORX socket to extract the (2) screws located at the front bottom of the piece. Then, pull it to the front. **(Picture 2)**

INSTALACIÓN

Comience moviendo los asientos completamente hacia adelante para obtener fácil acceso a esta área. Opcionalmente, puede retirar los asientos para facilitar el tendido de cables o simplificar la instalación en ambos lados del conductor y del pasajero del vehículo.


(Imagen 1)

Retire la pieza decorativa de la parte trasera del lado del pasajero utilizando una llave de T25 TORX para extraer los (2) tornillos en la parte inferior delantera de la pieza. Luego, tire de ella hacia el frente. **(Imagen 2)**




Remove the driver-side rear deck hump using a T25 TORX socket to extract the (2) screws located at the front bottom of the piece. Then, remove the gas cap and, using oversized pliers, unscrew the ring nut that secures the gas tube in place. After this, you can pull out the piece. (Picture 3)

Retire la pieza decorativa de la parte trasera del lado del conductor utilizando una llave TORX T25 para extraer los (2) tornillos ubicados en la parte inferior frontal de la pieza. Luego, retire la tapa del combustible y, con unas pinzas, desenrosque la tuerca de anillo que sujeta el tubo de combustible. Después de esto, puede extraer la pieza. (Imagen 3)



Remove both the driver and passenger side rear hoop accents. Use a T40 TORX socket to extract the (2) screws at the bottom of each piece, and a T25 TORX socket to remove the (2) screws at the top. Pull each piece forward. Then, using the T40 TORX socket, remove the (2) screws at the back of each piece and pull them to the back. (Picture 4)

Retire los aros decorativos de la parte trasera tanto del lado del conductor como del pasajero. Utilice una llave TORX T40 para extraer los (2) tornillos en la parte inferior de cada pieza y una llave TORX T25 para quitar los (2) tornillos en la parte superior. Tire de cada pieza hacia adelante. Luego, utilizando la llave TORX T40, retire los (2) tornillos en la parte posterior de cada pieza y tire de ellas hacia atrás. (Imagen 4)




Remove the screws located underneath the head covers once the humps have been removed.

(Picture 5)


Retire los tornillos ubicados debajo de las cabeceras después de haber retirado las piezas decorativas.

(Imagen 5)




Remove the doors covering the rear storage compartments on both the driver and passenger sides. (Picture 6)

Retire las puertas que cubren los compartimentos de almacenamiento traseros en ambos lados, del conductor y del pasajero. (Imagen 6)





Remove all T40 TORX screws and the (2) push clips located on the back panel. (Picture 7)

Retire todos los tornillos TORX T40 y los (2) clips de presión ubicados en el panel trasero. (Imagen 7)



For 2017 and newer models, use the six (6) supplied clip nuts on both the left and right sides to mount the enclosure. (Picture 8)

Para modelos de 2017 en adelante, utilice las seis (6) tuercas de clip suministradas en ambos lados, izquierdo y derecho, para montar el cajón. (Imagen 8)




This kit requires an aftermarket amplifier pre-installed with the speaker wires in this location.

Este kit requiere un amplificador de posventa preinstalado, con los cables de los altavoces dirigidos a esta ubicación.


Go ahead, install the mounting brackets, secure them using the supplied bolts making sure not to overtighten them. Connect the wires in the rear to the amplifier, and if using RGB lights, connect them to the module (I.E. LRING10, LC-RGB recommended). (Picture 9)

Proceda instalando los soportes de montaje y asegúrelos utilizando los tornillos suministrados, asegurándose de no apretarlos en exceso. Conecte los cables de la parte trasera del amplificador y, si utiliza luces RGB, conéctelas al módulo (por ejemplo, LRING10, LC-RGB recomendado). (Imagen 9)



Grab the top and bottom of the enclosure and slide the Subwoofer enclosure into place in the rear compartment. Now is the time to install your favorite DS18 10" subwoofer. (Picture 10)


Sujete la parte superior e inferior del cajón y deslice el cajón del subwoofer hasta su lugar en el compartimento trasero. Ahora es el momento de instalar su subwoofer favorito DS18 de 10". (Imagen 10)



SLG-RSUB10XL


Once finished, re-install the rear panel, and install the factory T40 TORX screws back to secure the SLG-RSUB10XL enclosure. (Picture 11) (Picture 12)

Una vez que haya terminado, vuelva a instalar el panel posterior e instale los tornillos TORX T40 de fábrica para asegurar el cajón SLG-RSUB10XL. (Imagen 11) (Imagen 12)



Attach the face plate using the T30 TORX screws. (Picture 13)

Fije el marco frontal con los tornillos TORX T30. (Imagen 13)



Re-install everything back in order from the rear hump and hoop accent in the same way that was pulled out. This concludes the installation of the SLG-RSUB10XL and it is ready to enjoy your new sound system upgrade!

Vuelva a instalar todo en orden, comenzando por la pieza decorativa trasera y el aro decorativo, de la misma manera en que los retiró. Esto concluye la instalación del SLG-RSUB10XL. ¡Ahora está listo para disfrutar de su nueva actualización de su sistema de sonido!

GENERAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES GENERALES

Speaker Size / Tamaño de altavoz	10" / 254mm
Wiring / Connections / Cableado / Conexiones	6-Core OFC Tinned (SPK+RGB) / 6 núcleos OFC estañado (SPK+RGB)
Bracket Included for Polaris Slingshot / Soporte incluido para Polaris Slingshot	Yes, All Hardware Included / Sí, todo el hardware incluido
OEM Fitment / Compatibilidad OEM	Yes, uses factory bolt locations / Sí, utiliza las ubicaciones de los tornillos originales de fábrica
Compatible Model Years / Años de modelos compatibles	2015-Up / 2015 en adelante


ENCLOSURE SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES DEL CAJÓN


Internal Volume / Volumen interno	15.3L / 0.54 ft ³
Enclosure Type / Tipo de cajón	Sealed Enclosure / Cajón sellado
Enclosure Material / Material del cajón	3/4" MDF / Tablero de fibra de densidad media de 3/4"
Finish Material / Material de acabado.....	Black Bed Liner Paint / Pintura negra Bed Liner
Speaker Mounting Hole / Orificio de montaje del altavoz	9.4" / 239mm

MEASUREMENTS / MEDIDAS

Overall Height / Altura total.....	18.7" / 477mm
Overall Width / Ancho total	15.3" / 388mm
Overall Depth / Profundidad total.....	14.3" / 364mm

WE LIKE IT LOUD





WARRANTY

Please visit our website DS18.com for more information on our warranty policy.

We reserve the right to change products and specifications at any time without notice. Images may or may not include optional equipment.

*As of 2025. For later models, please contact DS18 customer service.

GARANTÍA

Visite nuestra página web DS18.com para obtener más información sobre nuestra garantía.

Nos reservamos el derecho de cambiar productos y especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Imágenes pueden incluir o no equipo opcional.

*Año 2025. Para nuevos modelos, por favor contacte al servicio de atención al cliente de DS18.



WARNING:
Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warning.ca.gov



ADVERTENCIA:
Cáncer y Daño Reproductivo.
www.P65Warning.ca.gov

SLG-RSUB10XL



**FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM**

#WE LIKE IT LOUD

